


**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
Колледжа туризма и прикладных  
технологий Санкт-Петербурга  
С. А. Антонова



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 93 ПРИ РАБОТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ  
ПРАЧЕЧНОЙ В УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ «ГОСТИНИЦА «ЮНОСТЬ»  
(ИОТ № 93)**

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА**

1.1. К самостоятельной работе с оборудованием прачечной в Учебной мастерской «Гостиница «Юность» допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Работники должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с оборудованием возможно воздействие на работников опасных производственных факторов:

- травмирование рук;
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса и отсутствии диэлектрического коврика.

Перечень профессиональных рисков и опасностей при работе с оборудованием прачечной в соответствии с картой идентификации опасностей и оценки рисков № 48 от 28 января 2021 года:

- движение по лестнице и коридорам учреждения;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- повышенные уровни шума и вибрации на рабочем месте;
- горячие поверхности оборудования;
- вдыхание паров опасных и/или вредных веществ; соприкосновение кожных покровов с опасными и/или вредными веществами;
- выбоины в асфальте, скользкая территория после дождя и в осенне-зимнее время, падение сосулек;
- ограниченное пространство (необходимость работать между закрепленными частями оборудования и пр.), вход и работа в ограниченных помещениях;
- пониженная или повышенная температура воздуха в помещении склада и на открытой территории;
- повышенная или пониженная подвижность воздуха на открытой территории, повышенная влажность воздуха на открытой территории;
- токопроводящие элементы (от электроинструментов и электрооборудования) под напряжением, шланги, инструменты в зонах прохода, поражение электрическим током;
- несоблюдение правил перемещения в опасных зонах;
- падение грузов;
- поднятие, перемещение оборудования, ручного инструмента, приспособлений и прочих материалов;
- опасность возникновения пожара.

1.4. При работе с оборудованием работник должен работать в специальной одежде, специальной обуви и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты, установленные пунктом 26 Перечня профессий и должностей работников, которым предусмотрена бесплатная выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утвержденного приказом Колледжа от 20.01.2022 № 62.

1.5. В помещении должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Работники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Комната должна быть обеспечена углекислотным или порошковым огнетушителем.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации колледжа. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации колледжа.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ**

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.

2.2. Убедиться в наличии на полу около оборудования диэлектрического коврика.

2.3. Проверить наличие и надёжность подсоединения к корпусу оборудования защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания.

## **3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**

### **Стиральная машина**

1. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

2. Обязательно закрывать дверцу стиральной машины и включать машину сразу же после добавления моющего средства.

3. С помощью кнопки «StartStop» можно установить функцию блокировки кнопки для предотвращения случайного ее нажатия. Чтобы запустить машину при установленной блокировке, эта кнопка «StartStop», должна быть нажатой в течение 3 сек.

4. Ремонт машины может производить только квалифицированный персонал из службы сервиса.

### **Сушильная машина**

1. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации

2. Машина должна использоваться исключительно по назначению.

3. Поврежденные электрошнуры и кабели могут заменены только квалифицированным электриком, при этом эксплуатация машины запрещена.

4. При работе машины необходимо в помещении включить вентиляцию

5. С помощью кнопки «Start» можно установить функцию блокировки кнопки для предотвращения случайного ее нажатия. Чтобы запустить машину при установленной блокировке, эта кнопка «Start», должна быть нажатой в течении 3 сек.

6. В случае перегрева барабана специальное устройство выключает машину, не стремиться самостоятельно после этого запустить машину.

7. Сушильная машина оснащена магнитной защелкой, которая делает возможным открывания дверцы изнутри. Дверца оснащена выключателем, который автоматически останавливает барабанную сушильную машину, если дверца открыта. **Запрещается снимать или фиксировать блокировку!**

8. Машину нельзя использовать для сушки тканей, которые подверглись сухой химической чистке в домашних условиях или если существует возможность того, что на ткани могли остаться следы легковоспламеняющихся жидкостей.

9. Во время выполнения программы сушки задняя часть машины сильно нагревается, поэтому нельзя трогать заднюю часть барабана из-за **опасности получить ожог!!**

10. Ремонт машины может производить только квалифицированный персонал из службы сервиса.

#### **Гладильная поверхность с нагревом**

1. Перед началом работы необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

2. Если доска включена, никогда не оставлять ее без присмотра, если необходимо отлучиться, даже на короткий промежуток времени, необходимо выдернуть штепсель из розетки.

3. Убедиться, что электрический провод не завязался узлом и не спутался, а также, что никто не перешагивает и не наступает на него.

4. Для того чтобы вытащить штепсель из розетки, никогда не тянуть за электрический провод или за доску.

5. Никогда не пользоваться доской, если электрический кабель поврежден или доска намокла. Замену кабеля может производить только квалифицированный электрик, имеющий определенную группу по электробезопасности.

6. Если доска не используется, отключить ее от сети.

7. Определенные части гладильной поверхности, особенно под местом глажения, могут быть очень горячими, поэтому следует избегать контакта с ними.

#### **Гладильные катки и каландры**

1. Катки и каландры используются только для глажения ровного белья.

2. Запрещается класть какие либо другие предметы кроме одежды и белья которое должно быть поглажено.

3. Не гладьте на катке одежду загрязненную легко воспламеняющимися веществами. Перед тем, как гладить такие вещи проверьте, чтобы они были промыты и проветрены.

4. Во избежание взрыва или пожара, не стойте рядом с машиной с легко воспламеняющимися, взрывоопасными веществами.

5. Запрещается работать с открытыми боковыми панелями.

6. Запрещается оставлять руки на гладильном вале, даже если машина остановлена.

7. Чтобы избежать ожогов, травм категорически запрещается убирать даже не короткий промежуток времени защитные панели и системы безопасности.

8. Запрещается вводить любые посторонние предметы между валом и прижимной плоскостью.

9. Перед включением машины проверьте работу всех систем безопасности. Необходимо твердо знать и помнить работу этих систем, а также работок кнопок остановки агрегата.

10. Нужно помнить, что определенные поверхности агрегата долгое время остаются горячими, поэтому существует опасность ожога.

11. Только профессионально обученный персонал имеет право работать на гладильном катке.

12. Что делать в случае отключения электричества или захватывания рук в гладильный каток:

- необходимо ослабить прижим ручную, для чего:

- выключить электрический ток, поворачивая главный выкл. в положение «0», который находится на боковой панели;

- используйте ключ, который находится рядом с агрегатом (оператор обязан знать местоположение ключа), чтобы открыть боковую стенку;
- откройте боковую стенку;
- для отжатия прижима (мульды), вращайте маховик ручного управления против часовой стрелки, таким образом прижим отойдет до указанной стрелки.

13. Настройку, наладку и ремонт гладильного катка может проводить только квалифицированный персонал из службы сервиса. Самостоятельный ремонт категорически запрещен.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

4.1. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на территории работодателя, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), обо всех нарушениях, обнаруженных неисправностях.

4.2. Если произошел несчастный случай, очевидцем которого стал работник, ему следует прекратить работу, немедленно вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны, оказать пострадавшему первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь, помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение и сообщить о случившемся руководителю организации, а также сохранить обстановку и состояние оборудования таким, какими они были в момент происшествия (если это не угрожает жизни, здоровью окружающих работников и не приводит к аварии).

4.3. Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить работу, по возможности обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся руководителю организации или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

4.4. Работнику необходимо уметь оказывать первую помощь пострадавшему.

4.5. При возникновении пожара:

- прекратить работу и по возможности отключить электрооборудование;
- нажать кнопку пожарной сигнализации и подать сигнал о пожаре;
- сообщить о случившемся работодателю;
- принять меры по эвакуации людей;
- принять меры по локализации пожара имеющимися средствами пожаротушения, руководствуясь инструкцией по пожарной безопасности;
- при необходимости вызвать пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, имя, отчество, тел.) и организовать встречу пожарных подразделений.

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов МТС

010 — Вызов пожарной охраны

030 — Вызов скорой помощи

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов МЕГАФОН

010 — Вызов пожарной охраны

030 — Вызов скорой помощи

Вызов экстренных служб с сотовых телефонов Билайн

001 — Вызов пожарной охраны

003 — Вызов скорой помощи

Службы городской экстренной помощи:

01 — Вызов пожарной охраны

03 — Вызов скорой помощи

Также для экстренного вызова специальных служб работает номер 112.

#### **5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**

5.1. Привести в порядок рабочее место. Выключить применяемое оборудование, электроприборы, местное освещение, убрать инструмент, приспособления, инвентарь в отведенные места хранения.

5.2. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы известить вышестоящее руководство.

5.3. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для них место.

5.4. Вымыть руки теплой водой с мылом.

5.5. Покинуть территорию Учебной мастерской «Гостиница «Юность» в установленное время.

Инструкцию разработал:

Техник по эксплуатации здания

С.П. Мкртчян

Согласовано:

Специалист по охране труда

Ю.В. Мазилкин